

CITROËN
&YOU



SERVICE-GUIDE
REIFEN



LE CARACTÈRE

REIFEN: EIN ENTSCHEIDENDER SICHERHEITSAKTOR

Die Reifen sind die einzige Verbindung zwischen Fahrzeug und Straße. Die Bodenkontaktfläche eines Reifens ist etwa so groß wie eine Postkarte.

DIE RICHTIGE REIFENWAHL

Größe, Geschwindigkeitsindex und Lastindex werden vom Fahrzeug- und vom Reifenhersteller festgelegt, um maximale Sicherheit und bestmöglichen Fahrkomfort sicherzustellen.


Der Geschwindigkeitsindex informiert über die Belastbarkeit des Reifens, die dem besten Kompromiss zwischen Leistung, Fahrverhalten und Geschwindigkeit entspricht.

Wählen Sie nie einen Reifen, dessen Geschwindigkeits- oder Lastindex unter den vom Hersteller freigegebenen Werten liegen.

Das ist erstens gefährlich und zweitens gesetzeswidrig.

Fragen Sie Ihren CITROËN-Händler nach dem richtigen Reifen für Ihr Fahrzeug oder schauen Sie nach unter www.citroen.de

WIE LIEST MAN DIE REIFENKENNZEICHNUNG?



REIFENABMESSUNGEN (z. B.: 195/55/15)

- 195 = REIFENBREITE IN MM
- 55 = VERHÄLTNISS REIFENHÖHE ZU REIFENBREITE IN %
- 15 = FELGENINNENDURCHMESSER IN ZOLL

LASTINDEX

- Gibt die maximale Tragfähigkeit des Reifens bei maximaler Geschwindigkeit (definiert durch den Geschwindigkeitsindex) an.

GESCHWINDIGKEITSINDEX

- Gibt die maximal zulässige Geschwindigkeit für die Tragfähigkeit an, die über den Lastindex definiert ist.

PROFILVERSCHLEISSANZEIGE

- In den Hauptprofilrillen liegende Stege, an denen sich der Verschleiß des Reifens ablesen lässt.

Das neue EU-Reifenlabel informiert Sie über die Performance Ihrer Reifen hinsichtlich:

- 1. Kraftstoffverbrauch**
- 2. Haftung auf nasser Straße**
- 3. Externes Abrollgeräusch**

**ALLES
LÄUFT RUND!**





WARUM NUTZEN SICH REIFEN AB?

1. FAHREN

Die Einsatzdauer und -bedingungen (Geschwindigkeit, Straßenzustand, Temperatur usw.) führen zu einer zunehmenden Abnutzung der Reifenlauffläche.

2. UNANGEPASSTER LUFTDRUCK DER REIFEN

Eine Beeinträchtigung (unregelmäßiger Verschleiß, Beschädigung der Karkasse) durch zu geringen Fülldruck schädigt den Reifen dauerhaft und kann zu seiner Zerstörung führen.

→ AN DIE WARTUNG DENKEN

Überprüfen Sie den Luftdruck Ihrer Reifen regelmäßig und vor jeder längeren Fahrt. Vergessen Sie auch das Reserverad nicht.

3. REIFENUNWUCHT

Durch das Auswuchten der Räder werden störende Vibrationen ausgeschlossen. Werden die Räder nicht ausgewuchtet, so kann das den Fahrkomfort beeinträchtigen und zu frühzeitigem Verschleiß der Lenk- und Aufhängungskomponenten führen.

4. DEFEKTES VENTIL

Unter dem Einfluss der Fliehkraft kann das Reifenventil in seiner Leistungsfähigkeit beeinträchtigt werden und seine Dichtigkeit verlieren. Dadurch lässt der Reifendruck nach und sinkt auf ein gefährlich niedriges Niveau.

5. FALSCHGEOMETRIE

Eine falsche Radeinstellung kann zur einseitigen Abnutzung des Reifens führen, die Straßenlage des Fahrzeugs beeinträchtigen und die Reifenkarkasse beschädigen.

FOLGEN EINER FALSCHEN ACHSGEOMETRIE



VERSCHLEISSERSCHINUNGEN AN DEN REIFEN

1. VERÄNDERUNG DER REIFENLAUFLÄCHE

Die Lauffläche des Reifens weist Verformungen oder eine unregelmäßige Abnutzung auf. Auf den Reifenflanken sind Einschnitte, Risse oder Beulen zu erkennen.

Die gesetzliche Mindestprofiltiefe liegt bei 1,6 mm. Um die Sicherheit Ihres Fahrzeugs zu gewährleisten, empfehlen wir dringend, die Reifen schon vor Erreichen dieses Grenzwerts zu ersetzen.

Das Aquaplaningrisiko erhöht sich und der Bremsweg wird länger.

2. FAHREN WIRD SCHWIERIGER

Vibrationen im Lenkrad, nach links oder nach rechts „ziehendes“ Fahrzeug, länger werdende Bremswege.

UNZULÄSSIGE REIFENWAHL

Reifen mit einem Last- oder Geschwindigkeitsindex unter den vom Hersteller empfohlenen Werten. Die einzige Ausnahme gilt hier für Winterreifen, die einen anderen Geschwindigkeitsindex aufweisen dürfen. In diesem Fall darf der Fahrer aber selbstverständlich die maximal zulässige Geschwindigkeit des Reifens nicht überschreiten.

CITROËN EMPFIEHLT ...

- Überprüfen Sie den Luftdruck Ihrer Reifen regelmäßig und vor jeder längeren Fahrt. Die Kontrolle sollte am kalten Reifen durchgeführt werden. Ein zu geringer Luftdruck verkürzt die Lebensdauer der Reifen, erhöht den Kraftstoffverbrauch und verschlechtert die Straßenlage des Fahrzeugs.
- Der vom Hersteller für Ihr Fahrzeug empfohlene Reifenfülldruck ist in der Fahrertüröffnung und in der Betriebsanleitung angegeben.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Reifenverschleiß anhand der Profilverleißanzeige.
- Reifen, die eine Beule, Risse, Einschnitte, Fremdkörper oder eine unregelmäßige Abnutzung aufweisen, müssen von einem zugelassenen Reifenspezialisten kontrolliert werden.
- Unabhängig von der Laufleistung und der Profiltiefe sollten Sie Ihre Reifen in jedem Fall nach 5 Jahren überprüfen lassen und dabei auch das Reserverad nicht vergessen. Ihre Sicherheit hängt davon ab.
- Bei Allradfahrzeugen wird empfohlen, immer alle 4 Reifen gleichzeitig zu ersetzen.
- Wechseln Sie im Winter von 4 Sommer- auf 4 Winterreifen.
Sobald die Außentemperatur auf unter 7°C sinkt, sind Winterreifen sehr viel effizienter als Sommerreifen.



OHNE UMWEG ZUR PLAKETTE

Wenn die nächste Haupt-* und Abgasuntersuchung ansteht, sollten Sie frühzeitig zu Ihrem CITROËN Servicepartner fahren. Oftmals sind es Kleinigkeiten, die Sie nicht bemerkt haben, welche eine Nachprüfung notwendig machen.

Das Besondere: Mit dem Gratis-Vorab-Check** stellt Ihr teilnehmender CITROËN Servicepartner sicher, dass Sie bei eventuell vorhandenen Mängeln nicht ein zweites Mal zur Untersuchung müssen. Das spart Ihnen nicht nur Zeit, sondern auch unnötige Kosten.

* Hauptuntersuchung wird durch ein anerkanntes Prüfinstitut durchgeführt.

** Der Vorabcheck umfasst alle HU-relevanten Punkte.



SICHERHEIT IHRER CITROËN TEILE

CITROËN wählt die Reifen für die Fahrzeuge der Marke bei international anerkannten und bekannten Reifenfabrikanten für Sie aus. Die Original-Reifen werden genauestens auf ihre Zuverlässigkeit und perfekte Anpassung an Ihren CITROËN getestet, zeichnen sich durch exzellente technische Eigenschaften aus und stehen für hohe Sicherheit.

Bei einem anstehenden Reifenwechsel wählen Sie am besten Reifen, die den Originalreifen entsprechen.

Ihr CITROËN-Händler bietet eine breite Auswahl an Reifen und sagt Ihnen gerne, welcher Reifen am besten zu Ihrem CITROËN passt.



CITROËN SERVICEVERTRÄGE

Je besser Sie mit unseren Services planen, desto weniger kann Sie in Zukunft noch überraschen: Mit Garantieverlängerung, CITROËN Assistance und dem Ersatz von Verschleißteilen unterstützt CITROËN Sie dabei, Ihr Fahrzeug leistungsfähig, zuverlässig und sicher zu halten. Vertrauen Sie Ihr Fahrzeug den Profis des CITROËN Servicenetzes an und profitieren Sie vom Know-how der Marke so lange wie möglich unter optimalen Bedingungen.



DIREKT TERMIN AUSMACHEN.

Die Online-Terminvereinbarung mit Komplettpreis-Konfigurator und weitere Informationen finden Sie unter www.citroen.de



SIE HABEN NOCH FRAGEN?

Unsere Kundenservice ist für Sie erreichbar unter 0621 / 7284 28-10*

De Novo Automobhe
GmbH & Co. KG
Weinheimer Str. 44
68309 Mannheim
Telefon 06 21 - 728 42 80